

重庆市血液净化用中心静脉导管感染病例分析评估表（2025 年版）

评估人_____ 评估时间_____

患者 基本 信息	患者姓名	年龄	ID 号	性别	入院时间	入院诊断	导管是否为 外院带入	血红蛋白	血白细胞	白蛋白
		____岁 ≥60 岁 <60 岁		☐ 男 ☐ 女			☐ 是 ☐ 否	____g/l ☐ 正常 ☐ 高 ☐ 低	____10x ⁹ /L ☐ 正常 ☐ 高 ☐ 低	____mg/dl ☐ 正常 ☐ 高 ☐ 低
置管 前 因 素	置管前是否使 用抗生素	已置管种类						是否合并 糖尿病	有无 CRBSI 感染史	是否使用免疫 抑制剂
	☐ 是____ ☐ 否	☐ 尿管 ☐ CVC ☐ 胃管 ☐ 胸腔引流管 ☐ 透析导管 ☐ 腹透管 ☐ 其他_____						☐ 是 ☐ 否	☐ 有 ☐ 否	☐ 是 _____ ☐ 否
三 置 管 中 因 素	置管日期	置管部位	导管长度	最大无菌屏障	导管类型	穿刺次数	置管医生	是否超声引导 置管	其他备注	
		颈内静脉 ☐ 左侧 ☐ 右侧 股静脉 ☐ 左侧 ☐ 右侧	☐ 16cm ☐ 19cm ☐ 20cm ☐ 23cm	达标 ☐ 未达标 ☐	☐ 长期导管 ☐ 临时导管	____次 ☐ ≥2 次 ☐ <2 次	____医生 ☐ 本院医生 ☐ 进修医生 ☐ 规培医生	☐ 是 ☐ 否		
	置管地点									
	☐ 置管室 ☐ 病房 ☐ 监护室 ☐ 其他_____		无菌操作	手卫生						
			☐ 达标 ☐ 未达标	☐ 达标 ☐ 未达标						
四 置	导管留置时间	敷料类型	敷料更换频率	消毒液类型	有无 导管功能不良	导管连接	是否 更换耗材	有无使用 尿激酶溶栓	有无缝线脱落	

重庆市血液净化用中心静脉导管感染病例分析评估表（2025 年版）

管 后 因 素		☐ 无菌纱布 ☐ 透明敷料	☐ 每天/次 ☐ 2 天/次 ☐ 3 天/次 ☐ 1 周/次 ☐ 日期不固定	☐ >0.5% 葡萄糖酸氯己定 ☐ 乙醇溶液 ☐ 5g/L 碘伏溶液 ☐ 酒精棉片	☐ 有 ☐ 动脉端回抽不良 ☐ 静脉端回抽不良 ☐ 血流量 <180ml/min ☐ 血流量 190~220ml/min ☐ 血流量 >230ml/min ☐ 无	☐ 正接 ☐ 反接	☐ 有 ☐ 无	☐ 有 ☐ 无	☐ 有 ☐ 无
	是否做过 CRRT ☐ 是_____次 ☐ 否								
五 症 状 体 征	出现症状时间	症状表现 ☐ 发热 ☐ 寒颤 ☐ 渗血 ☐ 渗液 ☐ 发红 ☐ 肿胀 ☐ 疼痛 ☐ 其他 _____	血培养结果 外周_____ 导管_____ 导管尖端_____	导管感染图片（附图）				导管处理结局 ☐ 拔除 ☐ 重新置管 ☐ 内瘘手术 ☐ 转为腹透 ☐ 暂不透析	处理方式 1. 局部用药 ☐ 抗生素封管 ☐ 外用百多邦 2. 全身用药 抗生素治疗 _____

重庆市血液净化用中心静脉导管感染病例分析评估表（2025 年版）

六 原 因 分 析	
七 改 进 措 施	